



Mondo-serien Matic-serien TH-serien

**BRAVILOR
BONAMAT**



Mondo



Matic



TH



THa



Filterbryggare

Kvalitet med smak, världen över



Doften och smaken avslöjar det redan... det här är färskt kaffe! Bryggt med filter, vilket gör att smaken och doften verkligen kommer till sin rätt. Hederligt, härligt och förtroget. I en handvändning brygger du den mängd kaffe du önskar: manuellt eller automatiskt i våra unika Bravilor Bonamat-kannor (Mondo och Matic) eller direkt i vår speciella pumpstermos (TH och THa). För varje situation finns det en apparat som passar. Och vad du än väljer så är kvalitet och hållbarhet våra utgångspunkter. Det är alltså inte så konstigt att Bravilor Bonamat sedan flera år tillbaka är europeisk marknadsledare inom området för filterbryggare...



Från teknik till konstruktion och från material till design: kvalitet och hållbarhet är och förblir våra nyckelbegrepp.



Med fokus på apparater för filterbryggt kaffe

- Gott färskt kaffe
- Användarvänlig och lågt underhållskrav
- "Kaffet klart" signal
- Avkalkningsindikator
- Ytterhölje samt filterhållare av rostfritt stål utstrålar styrka och kvalitet
- Elektronisk styrning
- Manuell vattenpåfyllning eller med vattenanslutning
- Flera utföranden som passar olika situationer

De specialdesignade Bravilor Bonamat kannorna av glas, rostfritt stål samt okrossbar-kanna.





Modeller Mondo & Matic-serien

I den här serien bryggs kaffet i glaskannor. De självreglerande värmehällarna anpassar temperaturen efter den mängd kaffe som finns i kannan. Så du kan alltid servera kaffe av konstant kvalitet. Med manuell vattenpåfyllning är Mondo inte beroende av vattenanslutning: du kan alltså brygga ditt kaffe på vilken plats som helst. Detta i motsats till Matic, den automatiska varianten, som du på ett enkelt sätt ansluter till vattenledningen. Mycket eller lite kaffe, Bravor Bonamat har en passande modell för alla behov.

| Modell | Design |
|-------------------------|------------------------------------|
| Mondo 2 & Matic 2 | 1 bryggcentral och 2 värmehällar |
| Matic 3 | 1 bryggcentral och 3 värmehällar |
| Mondo Twin & Matic Twin | 2 bryggcentraler och 4 värmehällar |

Modeller TH-serie

TH-serien brygger kaffet direkt i vår speciella Bravor Bonamat pumptermos. På så sätt behålls aromen mycket länge. Du kan alltså servera nybryggt kaffe var som helst - till sista kopp. TH har manuell vattenpåfyllning och behöver alltså inte någon vattenanslutning. Även TH-serien har en automatisk variant: THa, utvecklad för platser med vattenanslutning.

| Modell | Design |
|--------|--|
| TH 10 | 1 bryggcentral; manuell vattenpåfyllning |
| THa 10 | 1 bryggcentral; med vattenanslutning |

Mondo-serien Matic-serien TH-serien



Bravor Bonamat pumptermos Furento håller kvaliteten på ditt kaffe på topp länge. På så sätt kan du på vilken plats och vid vilket tillfälle som helst servera nybryggt kaffe – till sista kopp.



| Tekniska detaljer | Mondo 2 | Mondo Twin |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Buffertförråd | 2 kannor/24 koppar | 4 kannor/48 koppar |
| Kapacitet per timme 230V | ca. 18 liter | ca. 28 liter |
| Kapacitet per timme 400V | | ca. 36 liter |
| Bryggtid 230V | ca. 5 min./1 kanna | ca. 7 min./2 kannor |
| Bryggtid 400V | | ca. 5 min./2 kannor |
| Nätanslutning 230V~50/60Hz | 2145W | 3460W |
| Nätanslutning 400V~3N 50/60Hz | | 4290W |
| Mått (bxdxh) | 215x355x618 mm | 420x355x618 mm |

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanna ≈ 1,7 liter

| Tekniska detaljer | Matic 2 | Matic 3 | Matic Twin |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Buffertförråd | 2 kannor/24 koppar | 3 kannor/36 koppar | 4 kannor/48 koppar |
| Kapacitet per timme 230V | ca. 15 liter | ca 15 liter | ca. 24 liter |
| Kapacitet per timme 400V | | | ca. 30 liter |
| Bryggtid 230V | ca. 6 min./1 kanna | ca. 6 min./1 kanna | ca. 8 min./2 kannor |
| Bryggtid 400V | | | ca. 6 min./2 kannor |
| Nätanslutning 230V~50/60Hz | 2145W | 2210W | 3460W |
| Nätanslutning 400V~3N 50/60Hz | | | 4290W |
| Mått (bxdxh) | 215x353x618 mm | 215x353x618 mm | 420x353x618 mm |

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanna ≈ 1,7 liter

De speciella Bravor Bonamat-filtren gör att kaffets smak och doft kommer till sin rätt helt och hållet.





Kaffe av konstant kvalitet:
de självreglerande värmehällarna
anpassar temperaturen efter den mängd
kaffe som finns i kannan.

| Tekniska detaljer | TH 10 | THa 10 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Buffertförråd | 2,2 liter | 2,2 liter |
| Kapacitet per timme | ca. 18 liter | ca. 15 liter |
| Bryggtid (2,2 liter) | ca. 7 minuter | ca. 8 minuter |
| Nätanslutning 230V~ 50/60Hz | 2015W | 2015W |
| Mått (bxdxh) | 215x355x557 mm | 215x353x552 mm |

1 liter ≈ 8 koppar

Tillval Mondo & Matic-serie

- Speciell filterhållare av rostfritt stål för te
- Mondo 2 finns förutom i antracit även i bordeaux
- HP-serien: självreglerande värmehållare som kan användas separat
- Hållare för väggmontering
- Modeller speciellt designade för marina behov

Tillval TH-serie

- Speciell filterhållare av rostfritt stål för te
- TH 10 finns förutom i antracit även i bordeaux
- Termosstation: ställ för två pumptermosar med tillbehör och ingredienser
- Spillbricka för en pumptermos

Vi rekommenderar:

- Bravilor Bonamat filterpapper för det godaste kaffet
- Renegite för avkalkning
- Cleaner för rengöring

/// BRAVILOR BONAMAT



Din Bravilor Bonamat återförsäljare

Reservation för ändringar
904.040.005

www.bravilor.com

Kvalitet med smak, världen över